



Echipament  
fabricat in Italia

# MIX PRO 70



BISONTE garantează:

- Calitatea produselor;
- Inovații tehnologice;
- Siguranță maximă în exploatare;
- Termene de livrare scurte;
- Service la nivel național și internațional.

BISONTE folosește componente de înalta calitate de origine controlată și garantează trasabilitate completă pentru fiecare echipament produs. Toate procesele industriale sunt certificate în conformitate cu ISO 9001: 2008 și toate echipamentele furnizate sunt conforme reglementarilor CE în vigoare.

Prin achiziția echipamentelor BISONTE va invităm să deveniți partenerul nostru și vă îndrumăm doar către dealeri autorizați unde aveți certitudinea alegerii echipamentului corect, prin:

- Consiliere de specialitate asigurată competent;
- Instruire temeinică în ceea ce privește utilizarea utilajelor;
- Piese de schimb originale.

Totul cat mai aproape de dvs.!




## MIX PRO 70 - Malaxor orizontal continuu pentru glet

- amestecare rapidă și omogenă
- echipat cu regulator de viteză și apometru
- ideal toate tipurile de pulberi monocomponente

Distribuitor local

## MIX PRO 70




Malaxor orizontal continuu	MIX PRO 70
Tip malaxor	Continuu
Putere motor	0,75 kW
Alimentare	230V - 50Hz
Amperaj	10A
Viteza de rotație înainte/înapoi	De la 50 la 280 RPM
Capacitate rezervor material	40 L
Debit	250 l/h
Apometru	Integrat
Paleta de amestecare	Snec continuu
Înălțimea de încărcare	129 cm
Dimensiuni (l x L x h)	1330 x 730 x 920 mm
Dimensiuni high position (l x L x h)	980 x 730 x 1290 mm
Greutate fara cadru / cu cadru	41 kg / 60 kg

### Caracteristici:

- Malaxorul MIXPRO 70 permite o amestecare rapidă și omogenă a produselor sub formă de pulbere.
- Este echipat cu un regulator de viteză și apometru.
- Panou de control cu afișaj digital ușor de utilizat.
- Cadru reglabil în 4 poziții.
- Se pot folosi toate tipurile de produse pulbere monocomponente.

Distribuitor local

## Panou comanda - MIX PRO 70



- 1** ON / OFF: Pornirea / Oprirea mixerului
- 2** MANU/STOP: Pornirea/oprirea amestecării
- 3** AUTO : Pornirea/Oprirea modului automat
- 4** + : mărește viteza de amestecare
- 5** - : scade viteza de amestecare
- 6** WATER BACK: permiteți injectarea apei în camera de amestecare
- L1** Led aprins: Pornire
- L2** Led aprins: Amestecarea este în modul manual
- L3** Led aprins: Amestecarea este oprită
- L4** Led aprins: Amestecarea este în modul automat

- AU** Oprire de urgenta
- J** Display motor
- K** Display apa

Distribuitor local